

وائيس آف سنڌ

HTML آسان سنڌيءَ ۾

غلام حيدر چاموٽ

تعارف

HTML = Hyper Text Markup Language


HTML جي ذريعي ويب پيج بنائڻا ويندا آهن.

ٽيگ : جيڪو ”گريٽر دين“ ۽ ”ليز دين“ جي وچ ۾ لکيو وڃي، ان کي ٽيگ چئبو آهي.

مثال: `<html>`


> “Grater Than” < “Less Than”

هيڊ: پيج جي مٿين حصي کي هيڊ چئبو آهي.
ٽائٽل: پيج جي هيڊ ۾ جيڪو نالو لکبو آهي، ان کي ٽائٽل چئبو آهي.



نوٽ پيڊ: نوٽ پيڊ ۾ ئي ”ٽيگن“ جي ذريعي نوٽ پيڊ بنائبا آهن. جڏهن اسين نوٽ پيڊ ۾ ٽيگ لکي ڪري ”سيو“ ڪندا آهيون، ان تائيم ”سيو“ ڪرڻ وقت فائل جو نالي هن طرح لکو، ٽاڪه توهان جي فائل ”انٽرنيٽ ايڪسپلورر“ ۾ سيو ٿئي.

Index.html



```

index - Notepad
File Edit Format View Help
<html>
<head>
<title>


voiceofsindh

</title>
</head>

<body bgcolor="green" text="yellow">|


```

هن طرح فائل نوٽ پيڊ تي لکي لکي ڪري، ”سيو“ ڪريو.




هن فائل کي ”سيو“ ڪرڻ کان پوءِ هن طرح توهان جي فائل بنجي ويندي. هاڻي هن فائل کي ”ڊبل ڪلڪ“ ڪري هن فائل ”اوپن“ ڪريو.





هيءَ توهان جو ”انٽرنيٽ ايڪسپلورر“. هاڻي وري هن جي ”سورس“ اوپن ڪرڻ لاءِ ”ويو“ تي ڪلڪ ڪري، هيٺ ڏنل ”سورس“ تي ڪرندا، ته واپس توهان کي هن ”انٽرنيٽ ايڪسپلورر“ جي سورس نوٽ پيد تي ملي ويندي، جنهن سان توهان واپس ”سورس“ جاري لکي سگهو ٿا.



هاڻي توهان

ALT + Tab

سان ”انٽرنيٽ ايڪسپلورر“ تي اچي سگهو ٿا، ته وري ”نوٽ پيڊ“ تي به اچي سگهو ٿا.

نوٽ پيڊ تي ”سيو“ ڪرڻ لاءِ :

Alt + F + S : Save

نوٽ پيڊ تي ”سيو“ ٿيل ”سورس“ کي ”انٽرنيٽ ايڪسپلورر“ تي ڏسڻ لاءِ .

F5 : Refresh

هيٺ ڏنل ٽيگن کي غور سان سمجهي انهن کي

استعمال ڪرڻ سکو:

HTML

Syntax: `<html>` `</html>`

هي پهريون ٽيگ آهي، جيڪو اسٽارٽ ۾ لکيو ويندو آهي.

HEAD

Syntax: `<head>` `</head>`

هي ٽيگ ”هيڊ“ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

TITLE

Syntax: `<title>` `text </title>`

هي ٽيگ ”هيڊ“ جو ”ٽائٽل“ لکڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Body

Syntax: `<body>` `text </body>`

هي ٽيگ ”بوڊيءَ“ کي سليڪٽ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

BACK GROUND COLOR

Syntax: `<body bgcolor="orange">`

هي ٽيگ جي بيڪ ڪلر ڏيڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Body Back ground Image 

Syntax: <body background="pic.jpg">

هي ٽيگ ٻوڊيءَ جي بيڪ گرائونڊ تي تصوير لڳائڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Insert the Picture 

Syntax:

هي ٽيگ ڪا به تصوير اٿڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي. هن ۾ تصوير جي سائز ۽ سمت پنهنجي مرضيءَ سان به لکي سگهيو ٿا.

ALIGN 

Syntax: <p align=right> Voice of Sindh </p>

ڪو به سمت يعني : ساڄو، کاٻو يا وچ تي سليڪٽ ڪرڻ لاءِ هي ٽيگ استعمال ٿيندو آهي.

Font Size 

Syntax: Voice of Sindh

هي ٽيگ اکرن جي سائز سيٽ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

نوٽ: فونٽن جي سائز (1) کان (7) تائين آهي. جيڪا هيٺ ڏيکاريل آهي.

Voice of Sindh	1
Voice of Sindh	2
Voice of Sindh	3
Voice of Sindh	4
Voice of Sindh	5
Voice of Sindh	6
Voice of Sindh	7

Font Color

Syntax: ` Voice of Sindh `

هي ٽيگ فونٽ جو ڪلر سليڪٽ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Font face

Syntax: `
Voice of Sindh
`

هي ٽيگ فونٽ جو سٽائل سليڪٽ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

نوٽ: (فونٽ سائز ڪلر ۽ فونٽ فيس) هڪ دفعو هڪڙي ئي ٽيگ ۾ به استعمال ٿي سگهن ٿا.
مثلاً:

```
<font size=7 color="green" face="Monotype Corsiva">
Ghulam Hyder Jamot
</font>
```

HADING



Syntax : <H1> Voice of Sindh </h1>

هي ٽيگ به فونٽ سائز وانگر فونٽ جي هيڊنگ سيٽ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

نوٽ: هيڊنگ (1) کان (6) تائين آهن جيڪي هيٺ ڄاڻايل آهن. مثلاً:

Ghulam Hyder	1
Ghulam Hyder	2
Ghulam Hyder	3
Ghulam Hyder	4
Ghulam Hyder	5
Ghulam Hyder	6

MARQUEE



Syntax: <marquee> voice of sindh </marquee>

هي ٽيگ حرڪت جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

نوٽ: مَرڪِي جا (4) قسم آهن. جيڪي هيٺ ڏجن ٿا.

MARQUEE DIRECTION



Syntax: `<marquee direction=up> Voice of sindh </marquee>`

هي مرڪي جو ٽيگ ”آپ ۽ ڊائون، ليفٽ ۽ رائٽ“ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

MARQUEE BEHAVIOR ALTERNATE



Syntax: `<marquee behavior=alternate>
Voice of Sindh </marquee>`

هي مرڪي جو ٽيگ ٻهيو ڀيرو ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

MARQUEE SCROLLAMOUNT



Syntax: `<marquee scrollamount=100>
Voice of Sindh </marquee>`

هي مرڪي جو ٽيگ مرڪي جي اسپيد سيٽ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Space



Syntax: ` `

هي ”اسپيس“ ڏيڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي. جيڪڏهن توهان کي هڪ کان زياده ”اسپيس“ جي ضرورت هجي، ته هن کي ”ڪاپي ۽ پيسٽ“ ڪريو.

NEW PARAGRAPH 

Syntax: <p>

نئي پيراگراف استعمال ڪرڻ لاءِ هيٺ ڏنل ٽيگ استعمال ڪريو.

Break 

Syntax:

هي ٽيگ لائن کي ٽوڙڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. ”نيو پيراگراف“ صرف هڪ ڀيرو ”انٽر“ ڪري ٿو، مگر هي ٽيگ بار بار ”انٽر“ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

BOLD 

Syntax: text

هي ٽيگ ٽيڪس کي ”بولڊ“ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

ITALIC 

Syntax: <i> text </i>

هي ٽيگ ٽيڪس کي ”ائٽالڪ“ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

UNDERLINE 

Syntax: <u> text </u>

هي ٽيگ ٽيڪس کي ”انڊر لائن“ ڏيڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

PRECTICAL

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>
```

```
voiceofsindh
```

```
</title>
```

```
</head>
```

```
<body bgcolor="green" text="yellow">
```

```
<p align=right>
```

```
<b> <i> <u>
```

```
Voice of Sindh
```

```
</u> </i> </b> </p>
```

```
<font size=7 color="red" face="Monotype Corsiva">
```

```
Ghulam Hyder
```

```
</font>
```

```
<p>
```

```
<font size=5>
```

```
<marquee bgcolor="black"> voice of sindh </marquee>
```

```
<p>
```

```
<marquee direction=up bgcolor="red"> Voice of sindh  
</marquee>
```

```
<p>
```

```
<marquee behavior=alternate bgcolor="blue"> Voice of Sindh  
</marquee>
```

```
<p>
```

```
<marquee scrollamount=100 bgcolor="brown"> Voice of Sindh  
</marquee>
```

```
<p>
```

```
</body>
```

```
</html
```

اميد آهي ته توهان هن پريڪٽيڪل کي باسانيءَ سان سمجهي سکا هوندو .
انهن ٽيگن کي سمجهڻ کان پوءِ مزيد ٽيگ هيٺ ڏنل آهن، توهان انهن کي پڙهو،
سمجهو ۽ استعمال ڪريو.

Table



Syntax: `<table border=3 bordercolor="red"> </table>`

هي ٽيگ ٽيبل کي بنائڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي. جنهن ۾ بارڊر به شو ٿيل آهي.

Table Row



Syntax: `<tr> </tr>`

هي ٽيگ ٽيبل جي رو کي بنائڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Table Data



Syntax: `<td> </td>`

هي ٽيگ ٽيبل جي رو ۾ ڊيٽا لکڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Table Heading



Syntax: `<th> </th>`

هي ٽيگ ٽيبل ڊيٽا جي بدران هيڊنگ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

PRECTICAL

```
<html>
<head>
<title>
```

voiceofsindh

```
</title>
</head>
```

```
<body bgcolor="green" text="yellow">
```

```
<center>
```

```
<table border=3 bordercolor="red">
```

```
<tr bgcolor="pink">
```

```
<td>
```

```
<font size=6>
```

MARK SHEET

```
</font>
```

```
<td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<p>
```

```
<table border=3 bordercolor="white">
```

```
<tr>
```

```
<th> S.No </th>
```

```
<th> Name </th>
```

```
<th> English </th>
```

```
<th> Sindhi </th>
```

```
<th> Urdu </th>
```

```
<th> Math </th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```



```
<td> 01      </td>
<td> Aftab   </td>
<td> 90      </td>
<td> 89      </td>
<td> 78      </td>
<td> 100     </td>
</tr>
```

```
<tr>
<td> 02      </td>
<td> Jamot   </td>
<td> 87      </td>
<td> 82      </td>
<td> 70      </td>
<td> 91      </td>
</tr>
</table>
```

```
</center> </body> </html>
```

هي سڀ ٽيگ ٽيبل کي بنائڻ جا هئا . جيڪي توهان بخوبي انهن کان واقف ٿي چڪا هوندا.

هيٺ ڪجهه مزيد ٽيگ ڏنل آهن.

Horizontal Rule



Syntax: <hr>

هي ٽيگ هڪ سیدھی لائن ڏيڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Size of HR



Syntax: `<hr size=10>`

هي ٽيگ لائن جي سائز سيٽ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

No Shad in HR



Syntax: `<hr noshade>`

هي ٽيگ ان لائن جي شيڊي يعني سائي کي هٽائڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Super Script



Syntax: `x²y`

هي ٽيگ ”سپر اسڪرپٽ“ يعني مٿاهين جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Sub Script



Syntax: `H₂O`

هي ٽيگ ”سب اسڪرپٽ“ يعني هيٺاهين جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

هاڻي فارم بنائڻ جي لاءِ جن ٽيگن جي ضرورت آهي. اُهي هيٺ ڏجن ٿا.

Form



Syntax: `<form>` `</form>`

هي ٽيگ فارم بنائڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Text Box



Syntax:

Name : `<input type="text" maxlength=25 size=15>`

هي ٽيگ نالي لڪڻ جي لاءِ هڪ جڳهه بنائي ٿو جنهن ۾ اسين ڪو نالو لکي سگهون. ”ميڪس لينٿ“ اڪرن جي تعداد جي لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. ۽ ”سائز“ کي بوڪس جي سائز لاءِ.

Password



Syntax:

Password : `<input type="Password" maxlength=6 size=15>`

هي ٽيگ ”پاس ورڊ“ لڳائڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Address



Syntax: Address : `<textarea rows=3>
</textarea>`

هي ٽيگ ايڊريس جي ايريا بنائڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Radio



Syntax:

Male: `<input type="radio" checked name="r1">`

هي ٽيگ ڪنهن به هڪ آپشن کي سليڪٽ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Check Box



Syntax:

1. MS Office : `<input type="checkbox">`

هن ٽيگ جي ذريعي توهان هڪ يا هڪ کان وڌيڪ جيترا توهان کي ڪپڻ ، اوترا آپشن سليڪٽ ڪري سگهو ٿا.

Select

Syntax: `<select>` `</select>`

هي ٽيگ ”مينو“ بنائڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Option

Syntax: `<option>` January `</option>`

هي ٽيگ ”مينو“ ۾ آپشن داخل ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي. جيڪو توهان کي آپشن ڪپي ان تي ڪلڪ ڪري سليڪٽ ڪريو.

Browse Button

Syntax: `<input type="file" Name="f1" size=15>`

هي ٽيگ ڪنهن به فائل کي ”برائوز“ ڪرڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

Hyper Link

Syntax: `` Next ``

هي ٽيگ ”هائپر لنڪ“ يعني هڪ پيج کان ٻئي پيج تي آسانيءَ سان وڃڻ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

پيارا سنڌي دوستو! هيٺ ڏنل تصوير کي ڏسي هي فارم بنايو، هن فارم جا تمام

ٽيگ توهان کي مٿي سمجهايا ويا آهي...

دوستو! مان هن پروگرام جي پريڪٽيڪل سورس به ڏيئي سگهيس ٿي، مگر

هي توهان جو ورڪ آهي. ان مان توهان کي معلوم ٿيندو ته توهان هي ڪورس

ڪاميابيءَ سان سکي ويا آهيو.

GHj - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites

Address C:\Documents and Settings\Muhammad Yasir\Desktop\ghj.html Go Links

www.voiceofsindh.net

3:22 PM 10/22/2008

[HOME](#) [Admission form](#) [Contact](#)

Name : Ghulam Hyder Jamot || Father's Name : ALLAH Bachayo

N.I.C.# : 42501 - 5555555 - 9 || D.O.B : 12 - March - 1986

E-mail: : love4pk@live.com || Password :

1. MS Office : || 2. Web Designing : || 3. Net working : || 4. Hard ware : || 5. Graphics :

Male : Female:

Address : Jamot Muhallah
murad memon goth
gadap town karachi. C:\Documents and Settings\Muhamar Browse... [Next](#)

Done My Computer

پيارا دوستو ! اگر مون کان ڪا لکڻ ۾ ڪوتاهي ٿي ويئي هجي، ته پنهنجي پاءُ کي معاف
ڪجو.

پيارا پائرو ! دُعا ڪجو ته توهان جي خدمت ۾ ٻيو ڪورس جلد توهان لاءِ آڻي سگهان.

پنهنجي نيڪ دعائن ۾ پنهنجي هن پاءُ کي به ياد ڪجو.

اللَّهُ حَافِظٌ

غلام حيدر ڄاموٽ

Love4pk @ live.com
Love4pk @ yahoo.com
Love4pk @ gmail.com